


Power-Plus-Air

Beim Power-Plus-Air System gehören speziell angeordnete Microjetdüsen im Rücken- und Fußbereich zur Grundausrüstung. Diese sorgen für eine angenehme Fußreflexzonenmassage und wirken entspannend auf die gesamte Rückenmuskulatur. Das separat zuschaltbare Bodenluftsystem sorgt für eine angenehme Lockerung der oft verspannten Rumpfmuskulatur.

Grundausrüstung:

- Sichtteile chrom
- leicht zu bedienende Wannенrandtastatur mit integrierter Temperaturanzeige
- 3 Badprogramme (Belebungs-, Entspannungs- und Sportbad)
- Bodenansaugung inkl. **Ab- und Überlaufgarnitur mit integriertem Wanneneinlauf**
- Druckluftunterstützte Wassermassage
- selbstentleerende Whirlpumpe
- komplett installiertes Rohrleitungssystem mit Restwasserentleerung
- Separat zuschaltbares Bodenluftsystem mit integrierter Luftvorheizung
- Nachblasautomatik und Trockenlaufschutz
- Halbautomatische Desinfektion mit Anzeige der Desinfektionszyklen
- vormontiertes, höhenverstellbares Untergestell mit 6 bis 8-facher Wannенrandabstützung



Einfache Bedienung



Beginnen Sie Ihr wohltuendes Whirlbad beispielsweise durch betätigen der Air-Taste, um Ihre Muskulatur aufzulockern. Bei Bedarf schalten Sie dann über einen einzigen Tastendruck das Whirlsystem hinzu, um die volle Massageleistung zu erhalten. Passen Sie dabei die Intensität Ihrem persönlichen Befinden an. Oder lehnen Sie sich zurück und wählen eines der drei vollautomatischen Badprogramme.

Belebungsbad



Das Belebungsbad wirkt anregend und aktivierend auf das gesamte vegetative Nervensystem. Die Intensität der Düsentätigkeit nimmt im Belebungsbad automatisch zu. Im Belebungsbad wird Ihr Körper erfrischt. Sie können Kraft tanken und neue Energie sammeln.

Entspannungsbad



Das Entspannungsbad wirkt in erster Linie beruhigend. Eine optimale Düsenpositionierung bei den VITAL^{Line} Systemen von GKI sorgt für eine sanfte und wohltuende Massage ihres Körpers. Im Entspannungsbad nimmt die Massageintensität nach und nach ab.

Sportbad



Das Sportbad eignet sich besonders dazu, Ihre angespannte Muskulatur nach sportlichen Aktivitäten oder nach einer langen Autofahrt schonend und angenehm zu lockern. Es entspricht am ehesten dem klassischen Massagepool. Die besonders belasteten Körperpartien werden dabei im Sportbad optimal massiert.

Airdüse

Anzahl: 8 - 14 Stück



Die Airdüse verschafft Ihnen eine entspannte Auflockerung der Muskulatur und fördert die Durchblutung. Genießen Sie bei niedriger Systemleistung ein soft prickelndes Champagnerbad für den ganzen Körper.

Microjetdüse

Anzahl: 12 - 32 Stück



Die Microjetdüsen im Rücken- und Fußbereich der Wanne sorgen für eine angenehme Reflexzonenmassage bzw. wirken entspannend und entkrampfend auf die Rückenmuskulatur, was durch die große Anzahl und optimal positionierten Düsen erreicht wird.

Whirldüse

Anzahl: 6 Stück




Die Whirldüse sorgt für eine kraftvolle Massage der besonders belasteten Körperpartien, wobei Sie die Intensität individuell über die Wannenrandtastatur bequem einstellen können. Die beigemischte Luft, welche den Sauerstoffanteil im Wasser erhöht, bringt den Kreislauf wieder richtig in Schwung. Erholung und Entspannung machen sich schnell breit.

CLEAN-Programm & Nachblasfunktion

Zur Grundausstattung der VITAL^{Line} Poolsysteme gehört ein CLEAN-Programm mit dem Sie die regelmäßige Reinigung Ihrer Wanne mit GKI Whirlpooldesinfektionsmittel durchführen können. Außerdem ist eine Nachblasfunktion für das gesamte System integriert, welche sich nach dem Poolbaden automatisch aktiviert. Diese Funktion können Sie auch bei entleerter Wanne manuell starten. Einfach, sauber und sicher!





Power-LED mit Farblichtwechselfunktion (2 Strahler)

Schaffen Sie mit wechselnden Lichtfarben in Ihrer Poolwanne eine beruhigende und wohltuende Atmosphäre. Erleben Sie die positive Wirkung von wechselnden Farben und tauchen Sie dabei zur totalen Entspannung in Ihre persönliche Farbwelt ein.

(auf Anfrage bis zu 4 Strahler möglich)



Soundsystem

Genießen Sie bei einem entspannenden Whirlbad Ihre ganz persönliche Lieblingsmusik. Ein hochwertiges Soundsystem unterhalb der Wanne, sorgt für ein tolles Klangerlebnis. Natürlich können Sie dieses System auch nutzen, wenn Sie nicht in der Badewanne liegen. Schließen Sie Ihre Audioquelle, via Bluetooth einfach und bequem an. Die Bedienung kann sowohl über die Wannenrandtastatur als auch über Ihre Audioquelle erfolgen.



Power-LED weiss (2 Strahler)

Sie wollen auf eine Beleuchtung in Ihrer Poolwanne nicht verzichten? Der Power LED - weiss bietet Ihnen dazu den preiswerten Einstieg und sorgt für eine stimmungsvolle Atmosphäre beim Baden.

(auf Anfrage bis zu 4 Strahler möglich)



Integrierte E-Heizung

Die integrierte E-Heizung (1,5 kW) lässt Sie auch bei längerem Whirlspass nicht kalt. Sie sorgt automatisch dafür, dass bei eingeschaltetem Poolsystem die Temperatur in Ihrer Badewanne gehalten wird. Dies lässt Sie bei einer angenehmen Wassertemperatur länger entspannen und ist bei allen wasserführenden Poolsystemen verfügbar.



Automatische Dosieranlage für Desinfektionsmittel

Mit einer automatischen Dosieranlage für Desinfektionsmittel, füllen Sie Ihr GKI Desinfektionsmittel in den unter der Badewanne angebrachten Vorratsbehälter. Mit einer Füllung können bis zu 8 Reinigungsvorgänge durchgeführt werden. Wenn Sie Ihre Poolwanne zur Reinigung auffordert, können Sie das Programm bequem über die Tastatur starten. Anschließend wird automatisch die entsprechende Menge an Reinigungsmittel zugeführt.



Nackenkissen


Auf Wunsch können Sie eine Badewanne von GKI mit einem Nackenkissen ausstatten, was zu einer spürbaren Entlastung der Rückenmuskulatur beiträgt. So steht einem ausgiebigen Wannenbad nichts mehr im Wege.

Erhältliche Farben: anthrazit oder weiss



Zusätzliches Düsenpaket

Auf Anfrage und technischer Realisierbarkeit, können wir Ihr GKI Poolsystem nach Ihren Wünschen anpassen und zusätzliche Düsen nach Ihren Vorstellungen platzieren.



Revisions- und Lüftungsgitter

Unser Revisions- und Lüftungsgitter passt sich der Größe Ihrer Fliesen an. Das Gitter (300 x 80 mm) kann sowohl in die Serviceklappe integriert werden, oder auch nach Wunsch positioniert werden.

Verfügbare Farben sind weiss, alu und chrom.

Serie	Artikelnummer	Abmessungen (L x B x T)	Form	Nutzinhalt	Einbauhöhe	Revision	Nennaufnahme	Düsenanzahl		
								Air	Whirl	Microjet
FOX	FOPPA17075FWC	1700 x 750 x 420 mm	Rechteck	145 L	590 - 620 mm	rechts	2,2 kW	8	6	12
FOX	FOPPA17075LWC	1700 x 750 x 420 mm	Rechteck	145 L	590 - 620 mm	rechts	2,2 kW	8	6	12
FOX	FOPPA17075RWC	1700 x 750 x 420 mm	Rechteck	145 L	590 - 620 mm	links	2,2 kW	8	6	12
FOX	FOPPA18080ELSWC	1800 x 800 x 460 mm	Eckwanne	200 L	620 mm	keine	2,2 kW	8	6	16
FOX	FOPPA18080ELWC	1800 x 800 x 460 mm	Eckwanne	200 L	630 - 660 mm	links	2,2 kW	8	6	16
FOX	FOPPA18080ERSWC	1800 x 800 x 460 mm	Eckwanne	200 L	620 mm	keine	2,2 kW	8	6	16
FOX	FOPPA18080ERWC	1800 x 800 x 460 mm	Eckwanne	200 L	630 - 660 mm	rechts	2,2 kW	8	6	16
FOX	FOPPA18080WC	1800 x 800 x 460 mm	Rechteck	200 L	630 - 660 mm	rechts	2,2 kW	8	6	16
FOX	FOPPA180RUWC	Ø 1800 x 460 mm	Rund	390 L	630 - 660 mm	rechts	2,8 kW	14	6	32
FOX	FOPPA18590OVWC	1850 x 900 x 460 mm	Oval	220 L	630 - 660 mm	beidseitig	2,2 kW	8	6	16
FOX	FOPPA19090WC	1900 x 900 x 460 mm	Rechteck	265 L	630 - 660 mm	rechts	2,2 kW	8	6	16
LIFE	LIFEPPA17080WC	1700 x 800 x 430 mm	Rechteck	170 L	600 - 630 mm	rechts	2,2 kW	8	6	16
LIFE	LIFEPPA18080WC	1800 x 800 x 450 mm	Rechteck	190 L	620 - 650 mm	rechts	2,2 kW	8	6	16
LIFE	LIFEPPA18590OVWC	1850 x 900 x 460 mm	Oval	275 L	630 - 660 mm	beidseitig	2,2 kW	8	6	16
MEMO	MEPPA17075LWC	1700 x 750 x 450 mm	Rechteck	160 L	620 - 650 mm	rechts	2,2 kW	8	6	16
MEMO	MEPPA17075RWC	1700 x 750 x 450 mm	Rechteck	160 L	620 - 650 mm	links	2,2 kW	8	6	16
MEMO	MEPPA17080LWC	1700 x 800 x 450 mm	Rechteck	185 L	620 - 650 mm	rechts	2,2 kW	8	6	16
MEMO	MEPPA17080RWC	1700 x 800 x 450 mm	Rechteck	185 L	620 - 650 mm	links	2,2 kW	8	6	16
MEMO	MEPPA180140WC	1800 x 1400 x 500 mm	Rechteck	390 L	670 - 700 mm	rechts	2,8 kW	12	6	32
MEMO	MEPPA18080OVWC	1800 x 800 x 450 mm	Oval	190 L	620 - 650 mm	beidseitig	2,2 kW	8	6	16
MEMO	MEPPA19090OVWC	1900 x 900 x 450 mm	Oval	255 L	620 - 650 mm	beidseitig	2,2 kW	8	6	16
MEMO	MEPPAE17090LWC	1700 x 900 / 600 x 450 mm	Eckwanne	185 L	620 - 650 mm	links	2,2 kW	8	6	12
MEMO	MEPPAE17090RWC	1700 x 900 / 600 x 450 mm	Eckwanne	185 L	620 - 650 mm	rechts	2,2 kW	8	6	12
MEMO	MEPPAE175135LWC	1750 x 1350 / 700 x 450 mm	Eckwanne	260 L	620 - 650 mm	links	2,2 kW	8	6	20
MEMO	MEPPAE175135RWC	1750 x 1350 / 700 x 450 mm	Eckwanne	260 L	620 - 650 mm	rechts	2,2 kW	8	6	20
MEMO	MEMOPPA18080WC	1800 x 800 x 450 mm	Rechteck	190 L	620 - 650 mm	rechts	2,2 kW	8	6	16
MEMO	MEMOPPA19090WC	1900 x 900 x 450 mm	Rechteck	255 L	620 - 650 mm	rechts	2,2 kW	8	6	16
PURA	PUPPA17080FWC	1700 x 800 x 450 mm	Rechteck	145 L	620 - 650 mm	rechts	2,2 kW	8	6	16
PURA	PUPPA17080LWC	1700 x 800 x 450 mm	Rechteck	145 L	620 - 650 mm	rechts	2,2 kW	8	6	16
PURA	PUPPA17080RWC	1700 x 800 x 450 mm	Rechteck	145 L	620 - 650 mm	links	2,2 kW	8	6	16
PURA	PUPPA18080WC	1800 x 800 x 450 mm	Rechteck	190 L	620 - 650 mm	rechts	2,2 kW	8	6	16
PURA	PUPPA18590OVWC	1850 x 900 x 450 mm	Oval	210 L	620 - 650 mm	beidseitig	2,2 kW	8	6	16
PURA	PUPPA6E19090WC	1900 x 900 x 450 mm	Sechseck	160 L	620 - 650 mm	beidseitig	2,2 kW	8	6	16
PURA	PUPPAE17090LWC	1700 x 900 / 600 x 450 mm	Eckwanne	185 L	620 - 650 mm	links	2,2 kW	8	6	12
PURA	PUPPAE17090RWC	1700 x 900 / 600 x 450 mm	Eckwanne	185 L	620 - 650 mm	rechts	2,2 kW	8	6	12
UNO	UNOPPA140VANWC	1400 x 1400 x 480 mm	Eckwanne	200 L	650 - 680 mm	beidseitig	2,2 kW	8	6	16
UNO	UNOPPA17075WC	1700 x 750 x 480 mm	Rechteck	165 L	650 - 680 mm	rechts	2,2 kW	8	6	12
UNO	UNOPPA170MALWC	1700 x 800 x 480 mm	Rechteck	210 L	650 - 680 mm	rechts	2,2 kW	8	6	16
UNO	UNOPPA170MARWC	1700 x 800 x 480 mm	Rechteck	210 L	650 - 680 mm	links	2,2 kW	8	6	16
UNO	UNOPPA18080WC	1800 x 800 x 480 mm	Rechteck	210 L	650 - 680 mm	rechts	2,2 kW	8	6	16
UNO	UNOPPA180KFLWC	1800 x 800 x 480 mm	Rechteck	230 L	650 - 680 mm	rechts	2,2 kW	8	6	16
UNO	UNOPPA180KFRWC	1800 x 800 x 480 mm	Rechteck	230 L	650 - 680 mm	links	2,2 kW	8	6	16
UNO	UNOPPA6E190LWC	1900 x 900 x 450 mm	Sechseck	190 L	620 - 650 mm	beidseitig	2,2 kW	8	6	12
UNO	UNOPPA6E190RWC	1900 x 900 x 450 mm	Sechseck	190 L	620 - 650 mm	beidseitig	2,2 kW	8	6	12
UNO	UNOPPA6E205WC	2050 x 900 x 480 mm	Sechseck	228 L	620 - 650 mm	beidseitig	2,2 kW	8	6	16