

VERKAUFSHANDBUCH

WHIRLWANNEN

GKI

PASSION POOLSYSTEME
PHILOSOPHIE/DÜSENPOSITIONIERUNG



Whirlen ist eng damit verbunden, dem eigenen Körper etwas Gutes zu tun. Diesen Trend, der eigenen Gesundheit etwas Gutes zu tun, nehmen wir sehr ernst.

Die Unterwassermassage beim Poolbaden
– lindert Muskel- oder Gelenkschmerzen
– regt den Blutkreislauf an
– und führt dazu, dass der Stoffwechsel durch die ideale Komposition von Wasser und Luft bzw. durch die Anreicherung von Sauerstoff bis in die einzelne Körperzelle hinein aktiviert wird.

Eine wichtige Voraussetzung ist eine sinnvolle Positionierung der Düsenpakete bei den Passion Poolsystemen. Dies konnte durch den Einsatz von sehr flachen und kleinen Düsen, die sich harmonisch in das Wannendesign integrieren lassen, bewerkstelligt werden.

Airdüse

Die Airdüse verschafft Ihnen eine entspannte Auflockerung der Muskulatur und fördert die Durchblutung. Genießen Sie bei niedriger Systemleistung ein soft prickelndes Champagnerbad für den ganzen Körper.

Microjetdüse

Die Microjetdüsen im Rücken- und Fußbereich der Wanne sorgen für eine angenehme Reflexzonenmassage bzw. wirken entspannend und entkrampfend auf die Rückenmuskulatur, was durch die große Anzahl und optimal positionierten Düsen erreicht wird.



Whirldüse

Die Whirldüse sorgt für eine kraftvolle Massage der besonders belasteten Körperpartien, wobei Sie die Intensität individuell über die Wannenrandtastatur bequem einstellen können. Die beigemischte Luft, welche den Sauerstoffanteil im Wasser erhöht, bringt den Kreislauf wieder richtig in Schwung. Erholung und Entspannung machen sich schnell breit.

CLEAN

CLEAN-Programm & Nachblasfunktion

Zur Grundausstattung der PASSION Poolsysteme gehört ein CLEAN-Programm mit dem Sie die regelmäßige Reinigung Ihrer Wanne mit GKI Whirlpooldesinfektionsmittel durchführen können. Außerdem ist eine Nachblasfunktion für das System integriert, welche sich nach dem Poolbaden automatisch aktiviert. Diese Funktion können Sie auch bei entleerter Wanne manuell starten. Einfach, sauber und sicher!

INTELLIGENTE BADEPROGRAMME

Sie können sich je nach Lust und Laune für ein Belebungs-, Entspannungs- oder Sportbad entscheiden, welches einfach anzuwählen ist und vollautomatisch abläuft.



LEHNEN SIE SICH BEQUEM ZURÜCK UND GENIESSEN SIE IHR PERSÖNLICHES WHIRLBAD.

Belebungsbad

Das Belebungsbad wirkt anregend und aktivierend auf das gesamte vegetative Nervensystem. Die Intensität der Düsentätigkeit nimmt im Belebungsbad automatisch zu. Im Belebungsbad wird Ihr Körper erfrischt. Sie können Kraft tanken und neue Energie sammeln.

Entspannungsbad

Das Entspannungsbad wirkt in erster Linie beruhigend. Eine optimale Düsenpositionierung bei den PASSION Systemen von GKI sorgt für eine sanfte und wohltuende Massage ihres Körpers. Im Entspannungsbad nimmt die Massageintensität nach und nach ab.

Sportbad

Das Sportbad eignet sich besonders dazu, Ihre angespannte Muskulatur nach sportlichen Aktivitäten oder nach einer langen Autofahrt schonend und angenehm zu lockern. Es entspricht am ehesten dem klassischen Massagepool. Die besonders belasteten Körperpartien werden dabei im Sportbad optimal massiert.

PASSION SYSTEM AIR
AUSSTATTUNGSMERKMALE



GRUNDAUSSTATTUNG

– 8 AIR-Düsen mit integriertem Rückschlagventil im Bodenbereich
– Sichtteile Chrom
– Stufenlose Regulierung der Systemleistung über +/– Taste
– Leicht zu bedienende Wannenrandtastatur mit Füllstandanzeige
– Ab- und Überlaufgarnitu
– Trockenlaufschutz
– Nachblasautomatik für das Luftleitungssystem
– Komplett vormontiertes und höhenverstellbares Untergestell

ZUSATZAUSSTATTUNGEN (GEGEN AUFPREIS)

– Ab- und Überlaufgarnitur mit integriertem Wanneneinlauf
– POWER-LED (2 Strahler) mit Farblichtwechselfunktion
– Soundsystem bestehend aus:
Soundmodul, 2 Körperschallwandler 25 W, montiert am Wannenkorpus, integrierte Bluetooth-Verbindung zum Koppeln eines Smartphones oder Mp3-Players
– Sichtteile z.B. in Weiß RAL 9016 – weitere Farben auf Anfrage
– Revisions-/Lüftungsgitter (System ALPRO) in Weiß, Alu oder verchromt
– Desinfektionsmittel 1 Liter Gebinde

PASSION SYSTEM AIR
NUTZENARGUMENTATION/WIRKUNGSWEISE

Poolsystem PASSION AIR in Rechteckwanne 1800 x 800 MA mit Zusatzausstattung Power-LED.

NUTZENARGUMENTATION

– Alle belasteten Körperpartien (Oberschenkel-, Wadenbereich) erfahren eine wohltuende Entlastung.
– Das System lässt sich bequem über das elegant im Wannenrand integrierte Bedientableau steuern.
– Alle Poolaggregate werden im Werk schallentkoppelt auf ein Wannenuntergestell vormontiert.

WIRKUNGSWEISE

– Luftsprudelbäder fördern die Durchblutung der Haut und regen durch eine erhöhte Sauerstoffaufnahme den Stoffwechsel an.
– Bei niedrigen Wassertemperaturen wirken Luftsprudelbäder belebend und bringen morgens den Blutdruck in die Gänge.
– Genießen Sie bei niedriger Systemleistung ein soft prickelndes Champagnerbad für den ganzen Körper.
– Bei maximaler Leistung sind Luftsprudelbäder ideal zur Ausschüttelung und Lockerung der verspannten Muskulatur.
– Aus den oberen Schichten der Haut werden „abgelagerte Stoffe" ausgewaschen. Hochwertige Pflegelotionen können dadurch nach einem Bad noch besser wirken.

PASSION SYSTEM 1
AUSSTATTUNGSMERKMALE

WHIRL-Düse im Seitenbereich

MICRO-JET Düse im Rücken- bzw. Fußbereich



GRUNDAUSSTATTUNG

– 4 WHIRL-Düsen (jeweils 2 Düsen im Seitenbereich der Wanne)
– 8 MICRO-JET Düsen (jeweils 4 Düsen im Rücken- bzw. Fußbereich der Wanne)
– Sichtteile Chrom
– Stufenlose Regulierung der Systemleistung über +/– Taste
– Leicht zu bedienende Wannenrandtastatur mit Füllstandanzeige
– Selbstentleerende Whirlpumpe
– Bodenansaugung
– Ab- und Überlaufgarnitur
– Halbautomatische Desinfektion mit Anzeige der Desinfektionszyklen
– Trockenlaufschutz
– Komplett installiertes Rohrleitungssystem mit Restwasserentleerung
– Komplett vormontiertes und höhenverstellbares Untergestell

ZUSATZAUSSTATTUNGEN (GEGEN AUFPREIS)

– Ab- und Überlaufgarnitur mit integriertem Wanneneinlauf
– POWER-LED (2 Strahler) mit Farblichtwechselfunktion
– Automatische Dosieranlage für Desinfektionsmittel. Einfüllöffnung am Wannenrand inkl. Vorratsbehälter (1 Liter) ACHTUNG – es darf ausschließlich das GKI Desinfektionsmittel verwendet werden
– Integrierte E-Heizung 1,5 kW für das Wassersystem, 230 V inkl. Steuerung (separate Stromzuleitung erforderlich)
– Soundsystem bestehend aus: Soundmodul, 2 Körperschallwandler 25 W, montiert am Wannenkorpus, integrierte Bluetooth Verbindung zum Koppeln eines Smartphones oder Mp3-Players
– Sichtteile z.B. in Weiß RAL 9016 – weitere Farben auf Anfrage
– Revisions-/Lüftungsgitter (System ALPRO) in Weiß, Alu, verchromt
– Desinfektionsmittel 1 Liter Gebinde
– ACTIVE CLEAN Reinigungsschaum für die Grundreinigung der Whirlwanne

PASSION SYSTEM 1
NUTZENARGUMENTATION/WIRKUNGSWEISE

Poolsystem PASSION 1 in Rechteckwanne 1800 x 800 MA mit Zusatzausstattung POWER-LED.

NUTZENARGUMENTATION

– Rundum positionierte WHIRL- und MICRO-JET Düsen sorgen für eine Regeneration der besonders belasteten Körperpartien.
– Das System lässt sich bequem über das elegant im Wannenrand integrierte Bedientableau steuern.
– Alle Poolaggregate werden im Werk schallentkoppelt auf ein Wannenuntergestell vormontiert.
– Ein CLEAN-Programm (Grundausstattung) sorgt für die notwendige Hygiene.

WIRKUNGSWEISE

– Beim PASSION System 1 wirkt ein stufenlos regulierbarer Wasserstrahl mit beigemischter Venturi-Luft gezielt auf die besonders belasteten Körperpartien.
– Die wohltuende Wassermassage mit ihren zirkulierenden Strömen bricht den Film am Körper („Nassanzug-Wirkung") auf und ermöglicht so eine schnelle und wirksame Wärmeübertragung.
– Der Auftrieb des Wassers entlastet die Gelenke und Muskeln.
– Eine intensive Massage der besonders belasteten Körperpartien (Oberschenkel-, Waden-, Fuß- und Rückenbereich), die individuell über die Wannenrandtastatur bequem eingestellt werden kann.

PASSION SYSTEM 2
AUSSTATTUNGSMERKMALE

WHIRL-Düse im Seitenbereich

MICRO-JET Düse im Rücken- bzw. Fußbereich

AIR-Düse im Bodenbereich



GRUNDAUSSTATTUNG

– 4 WHIRL-Düsen (jeweils 2 Düsen im Seitenbereich der Wanne)
– 8 MICRO-JET Düsen (jeweils 4 Düsen im Rücken- bzw. Fußbereich der Wanne)
– 8 AIR-Düsen mit integriertem Rückschlagventil im Bodenbereich
– Sichtteile Chrom
– Beide Systeme können getrennt voneinander stufenlos geregelt werden
– Leicht zu bedienende Wannenrandtastatur mit Füllstandanzeige
– Selbstentleerende Whirlpumpe
– Bodenansaugung
– Druckluftgebläse mit integrierter Heizung
– Ab- und Überlaufgarnitur
– Halbautomatische Desinfektion mit Anzeige der Desinfektionszyklen
– Trockenlaufschutz
– Nachblasautomatik für das Bodensystem
– Komplett installiertes Rohrleitungssystem mit Restwasserentleerung
– Komplett vormontiertes und höhenverstellbares Untergestell

ZUSATZAUSSTATTUNGEN (GEGEN AUFPREIS)

– Ab- und Überlaufgarnitur mit integriertem Wanneneinlauf
– POWER-LED (2 Strahler) mit Farblichtwechselfunktion
– Automatische Dosieranlage für Desinfektionsmittel. Einfüllöffnung am Wannenrand inkl. Vorratsbehälter (1 Liter) ACHTUNG – es darf ausschließlich das GKI Desinfektionsmittel verwendet werden
– Soundsystem bestehend aus: Soundmodul, 2 Körperschallwandler 25 W, montiert am Wannenkorpus, integrierte Bluetooth Verbindung zum Koppeln eines Smartphones oder Mp3-Players
– Integrierte E-Heizung 1,5 kW für das Wassersystem, 230 V inkl. Steuerung (separate Stromzuleitung erforderlich)
– Sichtteile z.B. in Weiß RAL 9016 – weitere Farben auf Anfrage
– Revisions-/Lüftungsgitter (System ALPRO) in Weiß, Alu, verchromt
– Desinfektionsmittel 1 Liter Gebinde
– ACTIVE CLEAN Reinigungsschaum für die Grundreinigung der Whirlwanne

PASSION SYSTEM 2
NUTZENARGUMENTATION/WIRKUNGSWEISE

Poolsystem PASSION 2 in Rechteckwanne 1800 x 800 MA mit Zusatzausstattung POWER-LED.

NUTZENARGUMENTATION

– Rundum positionierte WHIRL- und MICRO-JET Düsen sorgen für eine Regeneration der besonders belasteten Körperpartien.
– Auf Wunsch können Sie ein Bodenluftsystem zuschalten, was eine kräftige Ausschüttelung der oft verspannten Rumpfmuskulatur ermöglicht.
– Das System 2 ist eine ideale Kombination eines Wasser- und Bodenluftsystems. Beide Systeme lassen sich getrennt voneinander bequem über das im Wannenrand integrierte Bedientableau bedienen.
– Alle Poolaggregate werden im Werk schallentkoppelt vormontiert.
– Das CLEAN-Programm (Grundausstattung beim Wassersystem) sowie die Nachblasautomatik (Bodensystem) sorgen bei den PASSION Whirlwannen für die notwendige Hygiene.

WIRKUNGSWEISE

– Das PASSION System 2 kombiniert in idealer Weise die kraftvolle Rundummassage aus den seitlichen Wasserdüsen mit den prickelnden warmen Luftströmen aus den Bodendüsen.
– Die wohltuende Wassermassage mit ihren zirkulierenden Strömen bricht den Film am Körper („Nassanzug-Wirkung") auf und ermöglicht so eine schnelle und wirksame Wärmeübertragung.
– Luftsprudelbäder fördern die Durchblutung der Haut und regen durch eine erhöhte Sauerstoffaufnahme den Stoffwechsel an. Genießen Sie bei niedriger Systemleistung ein soft prickelndes Champagnerbad für den ganzen Körper.
– Bei maximaler Leistung sind Luftsprudelbäder ideal zur Ausschüttelung und Lockerung der verspannten Muskulatur. Aus den oberen Schichten der Haut werden „abgelagerte Stoffe" ausgewaschen. Hochwertige Pflegelotionen können dadurch nach einem Bad noch besser wirken.
– Alle belasteten Körperpartien (Oberschenkel-, Waden-, Fuß- und Rückenbereich) erfahren eine wohltuende Entlastung.

PASSION SYSTEM 3
AUSSTATTUNGSMERKMALE

WHIRL-Düse im Seitenbereich



AIR-Düse im Bodenbereich

GRUNDAUSSTATTUNG

– Ca. 20 druckluftunterstützte MICRO-JET Düsen (Anzahl der Düsen ist modellabhängig) im Rücken- bzw. Fußbereich und Seitenbereich der Wanne
– 8 AIR-Düsen mit integriertem Rückschlagventil im Bodenbereich
– Sichtteile Chrom
– Beide Systeme können getrennt voneinander stufenlos geregelt werden
– Leicht zu bedienende Wannenrandtastatur mit Füllstandanzeige
– 3 Badeprogramme (Belebungs-, Entspannungs- und Sportbad)
– Selbstentleerende Whirlpumpe
– Bodenansaugung
– nur 1 Gebläse mit Heizung 450W+ 300W Heizung, 1 Gebläse ohne Heizung 450W
– Ab- und Überlaufgarnitur
– Halbautom. Desinfektion mit Anzeige der Desinfektionszyklen
– Trockenlaufschutz
– Nachblasautomatik für das komplette System (Wasser und Luftleitungen)
– Komplett installiertes Rohrleitungssystem mit Restwasserentleerung
– Komplett vormontiertes und höhenverstellbares Untergestell

ZUSATZAUSSTATTUNGEN (GEGEN AUFPREIS)

– Ab- und Überlaufgarnitur mit integriertem Wanneneinlauf
– POWER-LED (2 Strahler) mit Farblichtwechselfunktion
– Automatische Dosieranlage für Desinfektionsmittel. Einfüllöffnung am Wannenrand inkl. Vorratsbehälter (1 Liter)
ACHTUNG – es darf ausschließlich das GKI Desinfektionsmittel verwendet werden
– Soundsystem bestehend aus:
Soundmodul, 2 Körperschallwandler 25W, montiert am Wannenkorpus, integrierte Bluetooth Verbindung zum Koppeln eines Smartphones oder Mp3-Players
– Sichtteile z.B. in Weiß RAL 9016 – weitere Farben auf Anfrage
– Revisions-/Lüftungsgitter (System ALPRO) in Weiß, Alu oder verchromt
– Desinfektionsmittel 1 Liter Gebinde
– ACTIVE CLEAN Reinigungsschaum für die Grundreinigung der Whirlwanne

PASSION SYSTEM 3
NUTZENARGUMENTATION/WIRKUNGSWEISE

Poolsystem PASSION 3 in Rechteckwanne 1800 x 800 MA mit Zusatzausstattung POWER-LED.

NUTZENARGUMENTATION

– Rundum positionierte MICRO-JET Düsen, bei denen das Wasser druckluftunterstützt in die Wanne umgewälzt wird, sorgen für eine Regeneration der besonders belasteten Körperpartien.
– Das System lässt sich bequem über das elegant im Wannenrand integrierte Bedientableau mit 3 Bade-Programmen und Temperaturanzeige steuern.
– Alle Poolaggregate werden im Werk schallentkoppelt auf dem massiven Wannenuntergestell vormontiert.
– Automatisches Nachblasen der Wasser- und Luftleitungen nach jeder Anwendung sowie ein CLEAN-Programm sind in der Grundausstattung enthalten.

WIRKUNGSWEISE

– Die druckluftunterstützten MICRO-JET Düsen im Fuß-, Rücken- und Seitenbereich der Wanne sorgen für eine kraftvolle aber dennoch angenehme und wohltuende Massage der Reflexzonen.
– Die Druckluftunterstützung der MICRO-JET Düsen durch ein zusätzliches Gebläse sorgt für eine starke Anreicherung des Badewassers mit vielen kleinen Luftbläschen. Der erhöhte Sauerstoffanteil im Wasser wird über die Rezeptoren der Haut und über das Blut direkt an die Körperzellen transportiert, was zu einer nachhaltigen Anregung des Stoffwechsels führt.
– Unterstützt durch die Düsen, die im Waden- und Oberschenkelbereich positioniert sind, wird das Blut aus den Beinen und Armen zum Herzen zurückgeführt. Das bringt den Kreislauf wieder richtig in Schwung.
– Das Bodenluftsystem, welches separat zugeschaltet stufenlos geregelt werden kann, sorgt für eine angenehme Lockerung und Ausschüttelung der oft verspannten Rumpfmuskulatur. Ideal für Menschen, die über Muskelverspannungen z. B. nach sportlichen Aktivitäten klagen.



HALBAUTOMATISCHE DESINFEKTION (GRUNDAUSSTATTUNG)

– PASSION Poolsysteme sind serienmäßig mit einer halbautomatischen Desinfektionsanlage ausgestattet, d. h. dass der Anwender während der 5. Wannennutzung darauf hingewiesen wird, dass das System nach der Benutzung zu reinigen ist.
– Dieser Aufforderung sollte der Kunde nachkommen, um Verunreinigungen im Poolsystem zu vermeiden.
– Nach Verlassen der Wanne, sind pro 100 Liter Badewasser ca. 150 ml Desinfektionsmittel ins Brauchwasser zu geben. Dies kann manuell oder mittels der Dosieranlage (Zusatzausstattung – siehe obenstehende Abbildung) geschehen. Sobald der Behälter leer ist (Füllmenge 1 Liter), wird dies durch ein Aufblitzen der LED über der CLEAN Taste angezeigt.
– Füllen Sie die Wanne bis zum Überlauf mit Wasser
– Starten Sie dann den Desinfektionsvorgang durch Drücken der CLEAN-Taste (ca. 3 sec.)
– Die Whirlpumpe läuft automatisch mehrmals an und sorgt für eine optimale Verteilung des Desinfektionsmittels im kompletten System. Natürliche Ablagerungen wie z. B. Hautfett, Talg, usw. werden gelöst und ausgespült.
– Nach Abschluss des Desinfektionsvorgangs, der ca. 17 min. dauert, ist die Wanne zu entleeren und die Oberfläche zu reinigen.
– Eine komplett durchgeführte Desinfektion wird durch das Aufleuchten aller LED´s ähnlich einer Lichterkette angezeigt.

ACTIVE CLEAN FÜR DIE GRUNDREINIGUNG EINER WHIRLWANNE

– Einbringen von ACTIVE CLEAN über mehrere Düsen in das Rohrleitungssystem der Whirlwanne.
– ACTIVE CLEAN verteilt sich im kompletten Rohrleitungssystem, der Ansaugleitung sowie der Whirlpumpe.
Somit werden alle zu reinigenden Poolkomponenten erreicht.
– Durch Reaktion mit dem Schmutz zerfällt der Schaum.
– Die Reinigungsflüssigkeit bleibt an den schmutzbehafteten Innenseiten der Rohrleitungen, Pumpe und Ansaugleitung haften.
– ACTIVE CLEAN wirkt ein und löst Fette, Öle, Haut- und Baderückstände sowie Kalkablagerungen.
– Nach einer Einwirkzeit von max. 2 Stunden ist die Whirlwanne mit heißem Frischwasser zu füllen und für wenige Minuten einzuschalten.
– Dadurch werden die gelösten Ablagerungen sowie die Reste des Reinigungsmittels ausgespült.

SOUNDSYSTEM/LICHTSYSTEM
FÜR EINBAU IN BADEWANNE

SOUNDSYSTEM (ZUSATZAUSSTATTUNG)

Genießen Sie bei einem entspannenden Whirlbad Ihre ganz persönliche Lieblingsmusik. Lassen Sie sich einfach von Ihrer Stimmung bzw. Gefühlen leiten. Ein hochwertiges Soundsystem, das unterhalb der Wanne montiert ist, sorgt für ein beeindruckendes Klangerlebnis. Natürlich können Sie dieses System auch nutzen, wenn Sie nicht in der Badewanne liegen. Schließen Sie Ihre vorhandene Audioquelle, auf der Sie Ihre Lieblingsmusik gespeichert haben, via Bluetooth einfach und bequem an das Soundsystem an. Die Bedienung kann sowohl über die Wannenrandtastatur sowie über Ihre angeschlossenen Audioquelle erfolgen.

Bestehend aus: – Soundmodul mit Integriertem Bluetooth
– 2 Körperschallwandlern

LICHTSYSTEM (ZUSATZAUSSTATTUNG)

Schaffen Sie mit wechselnden Lichtfarben in Ihrer Poolwanne eine beruhigende und wohltuende Atmosphäre. Erleben Sie die positive Wirkung von wechselnden Farben und tauchen Sie dabei zur totalen Entspannung in Ihre persönliche Farbwelt ein.

Bestehend aus: – 2 Power LED Spots farbig
– Wannenrand Taster
– Steuergerät für Farblichtwechsel
– Vormontierte Wannenfüße

SOUND&LICHT SYSTEM (ZUSATZAUSSTATTUNG)

In der Kombination aus einem Licht- und Soundsystem steht Ihrem persönlichem Badevergnügen nichts mehr im Wege. Dabei schaffen Sie mit wechselnden Lichtfarben eine beruhigende und wohltuende Atmosphäre. Für ein tolles und beeindruckendes Klangerlebnis sorgt ein unterhalb der Badewanne montiertes Soundsystem. Genießen Sie beim Baden Ihre Lieblingsmusik und lassen Sie sich dabei von Ihrer Stimmung und Ihren Gefühlen leiten. Auch wenn Sie nicht in Ihrer Badewanne liegen können Sie dieses System nutzen. Über Bluetooth schließen Sie Ihre Audioquelle an. Die Bedienung ist dabei denkbar bequem und einfach und kann sowohl über die Wannenrandtastatur als auch über Ihre angeschlossene Audioquelle erfolgen.

Bestehend aus: – 2 Power LED Spots farbig
– 2 Körperschallwandler
– Wannenrand Tastatur
– Steuergerät für Farblichtwechsel und Sound
– Vormontierte Wannenfüße

POWER-LED
Leuchtmittel kann von vorne ausgetauscht werden.

Wannenrandtaster
1 x Tippen – Farblichtwechslerein
1 x Tippen – FLW hält an
1 x Tippen – FLW läuft weiter
3 sec. Halten – FLW aus

EINBAUHINWEISE

Symbolphoto



WHIRLWANNENUNTERGESTELL (WERKSEITIG VORMONTIERT)

– Die PASSION Poolsysteme sind mit einem Untergestell ausgestattet.
– Alle Aggregate sind schallentkoppelt am Untergestell vormontiert.
– Die Whirltechnik wird bei den Wannen ohne Überstand montiert. Ein wannenrandbündiges Verkleiden der Whirlwanne ist grundsätzlich nicht möglich. Bei Bedarf ist dies vorab technisch abzuklären.
– Bei der Montage ist bauseitig auf eine ausreichende Schallentkopplung zu achten. Wir empfehlen die Verwendung eines Schalldämmprofils.

REVISIONSÖFFNUNG(EN)

– Um eine Zugänglichkeit zu den elektrischen Bauteilen der Whirlwanne zu gewährleisten, sind je nach Wannentyp und Einbausituation eine bzw. zwei Revisionsöffnung(en) bauseitig vorzusehen.
– Die Größe beträgt min. 350 mm Breite und min. 500 mm Höhe gemäß obenstehender Grafik.
– Es ist darauf zu achten, dass die Revisionsöffnung bis auf das Niveau vom Fertigfußboden reicht, um an alle elektrischen Komponenten – also auch an die Poolsteuerung – zu gelangen.

Elektrische Anschlusswerte				
Poolsystem	Passion System Air	Passion System 1	Passion System 2	Passion System 3
Nennaufnahme System	0,75 kW	0,9 kW	1,7 kW	keine Heizung
Absicherung/Querschnitt/Zuleitung	1x3x1,5 mm² 16A	1x3x1,5 mm² 16A	1x3x1,5 mm² 16A	1x3x1,5 mm² á 16A
Nennaufnahme System mit Zusatzheizung	–	2,4 kW	3,2 kW	3,7 kW
Absicherung/Querschnitt/Zuleitung (mit Zusatzheizung)	–	2x3x1,5 mm² á 16A	2x3x1,5 mm² á 16A	2x3x1,5 mm² á 16A

ACHTUNG - Ein zweiter separater Netzanschluss ist für die E-Heizung ist zwingend erforderlich und muss mit 16 A separat abgesichert werden!

EINBAUHINWEISE



Bezugspunkt Überlaufloch

POSITIONIERUNG DER WHIRLTECHNIK UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER EINBAUSITUATION VOR ORT

– Teilen Sie uns im Auftragsfall anhand einer Skizze, z. B. ein Auszug aus der Badplanung, nachstehend beispielhaft dargestellte Informationen mit:
  a) Wannentyp
  b) Positionierung Überlaufloch
  c) Einbausituation
– Anhand dieser Skizze werden wir entsprechend die Technik anordnen, sodass eine Zugängigkeit vor Ort bei richtiger Positionierung der Revisionsöffnung(en) gewährleistet ist.
– Sollten sich Rückfragen ergeben, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen, um gemeinsam eine machbare Lösung zu finden.

AUSFÜHRUNG REVISIONSÖFFNUNG(EN)/LÜFTUNGSGITTER

– Für die bauseitig zu erstellende Revisionsöffnung empfehlen wir das Revisions-/Lüftungsgitter (Zusatzausstattung).
– Mit diesem System lässt sich eine Revisionsklappe zur Pooltechnik einfach und schnell in das Fliesenbild der Whirlwannenverkleidung integrieren.
– Bei richtiger Positionierung und ausreichender Größe (h = min. 500 mm, b = min. 350 mm) ist eine optimale Zugänglichkeit zu den technischen Komponenten der Poolwanne sichergestellt.
– Das beiliegende Lüftungsgitter in der Größe 80 x 300 mm 3 kann aus optischen Gründen auch außerhalb des Sichtbereiches montiert werden.

1 Montagewinkel und Einhängehalterung bei noch weichem Fliesenkleber einsetzen.

2 Mehrere Fliesen – Anzahl abhängig von der Fliesengröße – mit Silikon zusammenkleben. Metallstreifen, Haltervorrichtung und Schnur aufkleben.

ÜBERBLICK

Ausstattung	Passion System Air	Passion System 1	Passion System 2	Passion System 3
WHIRL-Düsen (Venturi) – jeweils 2 Düsen je Seitenbereich	○	4	4	○
MICRO-JET Düsen – jeweils 4 Düsen je Seitenbereich	○	○	○	8
MICRO-JET Düsen im Fuß- und Rückenbereich der Wanne	○	8	8	12
AIR-Düsen im Boden mit integriertem Rückschlagventil	8	○	8	8
Sichtbare Einbauteile verchromt	■	■	■	■
Whirlpumpe selbstentleerend, regelbar	○	■	■	■
Integrierte E-Heizung 1,5 kW, 230 V inkl. Steuerung (separate Stromzuleitung erforderlich)	○	+	+	+
Gebläse für Druckluftunterstützung der MICROJET Düsen	○	○	○	■
Gebläse regelbar mit integrierter Luftvorheizung für das Bodenluftsystem	■	○	■	■
Trockenlaufschutz	■	■	■	■
Ab- und Überlaufgarnitur ohne Integrierten Einlauf (z. Z. VIEGA MULTIPLEX Design M5)	■	■	■	■
Komplett vormontiertes und höhenverstellbares Untergestell	■	■	■	■
Bedienung/Bedienelemente	**Passion System Air**	**Passion System 1**	**Passion System 2**	**Passion System 3**
Wannenrandtastatur mit Füllstandanzeige	■	■	■	■
Elektronische Regelung der Aggregate	■	■	■	■
Wassertemperaturanzeige	○	○	○	■
3 Badprogramme – vollautomatisch	○	○	○	■
Reinigung und Desinfektion	**Passion System Air**	**Passion System 1**	**Passion System 2**	**Passion System 3**
Halbautomatische Desinfektionseinrichtung	○	■	■	■
Nachblasautomatik Boden, Komplette Nachblasautomatik nur bei System 3	■	○	■	■
Zusatzausstattungen	**Passion System Air**	**Passion System 1**	**Passion System 2**	**Passion System 3**
Ab- und Überlaufgarnitur mit integriertem Wanneneinlauf (z.Z. VIEGA Multiplex-Trio DESIGN MT5)	+	+	+	+
POWER-LED farbig, mit Lichtwechselfunktion (2 Strahler)	+	+	+	+
Automatische Dosieranlage für Desinfektionsmittel. Einfüllöffnung am Wannenrand inkl. Vorratsbehälter (1 Liter Füllmenge) Vorratsbehälter sowie Einfüllöffnung wird am Wannenrand nach technischer Machbarkeit werkseitig montiert.	○	+	+	+
Soundsystem bestehend aus: Soundmodul, 2 Körperschallwandler 25 W, montiert am Wannenkorpus, integrierte	+	+	+	+
Integrierte E-Heizung 1,5 kW, 230 V inkl. Steuerung (separate Stromzuleitung erforderlich)	○	+	+	+
Oberflächenfarben der Einbauteile weiß RAL 9016, weitere Farben auf Anfrage	+	+	+	+
Revisions-/Lüftungsgitter in Alu, Weiß, Chrom	+	+	+	+
Schalldämpfprofil Rolle á 3,3 m	+	+	+	+
Reinigungs- und Pflegemittel	**Passion System Air**	**Passion System 1**	**Passion System 2**	**Passion System 3**
Desinfektions- und Reinigungsmittel (1 Liter)	○	+	+	+
Reinigungsschaum AKTIVE-CLEAN für die Grundreinigung der Whirlwanne	○	+	+	+

■ = Grundausstattung ○ = nicht lieferbar + = Zusatzausstattung

WIR SIND FÜR SIE DA

Adresse	Bürozeiten	Kontaktdaten
GKI Sanitär-VertriebsgesmbH Oberndorf 128d; A-6341 Ebbs / Tirol	Montag – Donnerstag: 08:00 – 12:00 /13:00 – 16:30 Uhr und Freitag: 08:00 – 12:00 Uhr	Tel.: +43/53 73/4 23 00, Fax: +43/53 73/4 23 00 40 E-Mail: info@gki.at; Internet: www.gki.at

Stand: Juni 2018